


焼津漁協

監視警備マニュアル

## ●焼津漁協主要搬入・搬出箇所






# 焼津漁業協同組合殿向け 外港第5・第6バース 監視カメラシステム

## カメラ配置

カメラ 15台    トラックスケール用 2台

- 凡例
- 屋外固定カメラ
  - HUB壁



3

# スケール



## ☆漁協監視業務

●トラックスケールを通過せずに外港から  
出庫する運搬車両(全車対象)の積荷検査

※作業時間 7:15~16:15 (基本)

※その日の水揚げ量により変更することもある。

# ●積荷検査立哨場所

立哨位置



左折するトラックは、一旦停止して下さい。  
荷台の確認を行います。  
※荷台の開閉はドライバーをお願いします。  
※許可証をお持ちの方は警備に提出して下さい。

スケールを通らないトラックは一旦停止してください。  
荷台の確認を行います。  
※荷台の開閉はドライバーをお願いします。  
※許可証をお持ちの方は、警備員に提出して下さい。

看板掲示



⑨ スケールを通らずに左折をする運搬車両に対して誘導棒、若しくは赤旗にて車両を停止させ、荷台の確認を確実に実施する。

## ●積荷検査状況

左折車輛停止



運転手に積荷状態確認指示



積荷検査(空確認)



※その日の積込作業が終了すると一斉に出庫する為、追い越しを掛けて出庫する車輛があるので注意する。

車輛を停止させる際は、他の通行車輛に十分注意する事。

☆車輛のドア(後部ドア含む)・サイドパネルの開閉は警備員は絶対手を出さない。

# ●出庫パターン①【確認不要】





## ● 出庫パターン ②【確認不要】



## ● 出庫パターン③【確認必要】



